

## Caracteristica numerică și calitativă a speciilor de animale de vînat

1.	Denumirea speciei	<b>Lepus europaeus Pali.; Iepure de cîmp; Заяц русак</b>
2.	Statutul	Obișnuită
3.	Masa corpului 0/0	3-5 Kg
4.	Habitatul	Plantații multianuale, terenuri agricole, păduri
5.	Distribuția	Randomizată (întîmplătoare)
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	2-4
8.	Sporul anual	60%
9.	Densitatea	65
10.	Efectivul real	165617

1.	Denumirea speciei	<b>Vulpes vulpes L.; Vulpe obișnuită; Лисица обыкновенная</b>
2.	Statutul	Obișnuită
3.	Masa corpului 0/0	7-10 Kg
4.	Habitatul	Diferite tipuri de ecosisteme
5.	Distribuția	Randomizată (întîmplătoare)
6.	Structurale vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	5-8
8.	Sporul anual	100%
9.	Densitatea	10
10.	Efectivul real	25000

1.	Denumirea speciei	<b>Phasianus colchicus L.; Fazan de vînătoare; Фазан охотничий</b>
2.	Statutul	Obișnuită
3.	Masa corpului 0/0	0,8-1 Kg
4.	Habitatul	Preponderent terenuri cu tufari, stufărișuri, luncile râurilor
5.	Distribuția	Grupată
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	1/3
7.	Natalitatea	10-15
8.	Sporul anual	90%

9.	Densitatea	270
10.	Efectivul real	85000

1.	Denumirea speciei	<b>Anser anser L.; Gâscă sălbatică; Гусь серый</b>
2.	Statutul	Obişnuită
3.	Masa corpului 0/0	3-4,5 Kg
4.	Habitatul	Bălțile din luncile râurilor
5.	Distribuția	Grupată
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	4-6
8.	Sporul anual	40%
9.	Densitatea	440
10.	Efectivul real	2790

1.	Denumirea speciei	<b>Perdix perdix L.; Potârniche; Куропатка серая</b>
2.	Statutul	Vulnerabil
3.	Masa corpului 0/0	0,5 Kg
4.	Habitatul	Terenuri deschise cu tufari sau vegetație ierboasă
5.	Distribuția	Grupată
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	8-22
8.	Sporul anual	
9.	Densitatea	440
10.	Efectivul real	23350

1.	Denumirea speciei	<b>Coturnix coturnix; Prepeliță; Перепел</b>
2.	Statutul	Obişnuită
3.	Masa corpului 0/0	0,1 Kg
4.	Habitatul	Poiene, semănături
5.	Distribuția	Grupată
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	8-24
8.	Sporul anual	100%

9.	Densitatea	350
10.	Efectivul real	160400

1.	Denumirea speciei	<b>Anas platyrhynchos L.; Rață mare; Кряква</b>
2.	Statutul	Obișnuită
3.	Masa corpului 0/0	1,4 Kg
4.	Habitatul	Diverse biotopuri acvatice
5.	Distribuția	Grupată
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	8-10
8.	Sporul anual	100%
9.	Densitatea	
10.	Efectivul real	32900

1.	Denumirea speciei	<b>Streptopelia turtur L.; Turturică; Горлица</b>
2.	Statutul	Obișnuită
3.	Masa corpului 0/0	0,1 Kg
4.	Habitatul	Margina pădurilor, fâșii forestiere
5.	Distribuția	Randomizată (întîmplătoare)
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	20
8.	Sporul anual	30%
9.	Densitatea	
10.	Efectivul real	44600

1.	Denumirea speciei	<b>Streptopelia decaocto; Guguștiuc; Кольчатая</b>
2.	Statutul	Obișnuită
3.	Masa corpului 0/0	0,15-0,25 Kg
4.	Habitatul	În preajma localităților
5.	Distribuția	Randomizată (întîmplătoare)
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	2
8.	Sporul anual	100%

9.	Densitatea	
10.	Efectivul real	88030

1.	Denumirea speciei	<b>Columba palumbus; Porumbel gulerat, Вяхирь</b>
2.	Statutul	Obişnuită
3.	Masa corpului 0/0	0,36-0,65 Kg
4.	Habitatul	Păduri
5.	Distribuția	Grupată
6.	Structura:pe vârste/pe sexe (0/0)	
7.	Natalitatea	2-3
8.	Sporul anual	30%
9.	Densitatea	
10.	Efectivul real	30900