



MD-2005 mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. 022 820770, e-mail: am@am.gov.md

## BULETIN LUNAR

PRIVIND CALITATEA MEDIULUI AMBIANT PE TERITORIUL  
REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUNA FEBRUARIE ANUL 2026

**Laboratorul de Referință de Mediu** efectuează monitoringul sistematic privind calitatea componentelor mediului - apa de suprafață, aer, sol și radioactivitatea mediului pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Lunar privind informația referitoare la calitatea mediului ambiant este transmis conform *schemei de difuzare* întocmite pentru anul 2026 către autoritățile statului și instituțiile abilitate cu funcții de luare a deciziilor, de asemenea este amplasat pentru vizualizare pe pagina web a Agenției de Mediu <https://am.gov.md/ro/node/215>

### **Nivelul poluării aerului atmosferic sub influența condițiilor meteorologice**

În luna februarie, anul 2026 calitatea aerului a fost monitorizată în municipiile Chișinău și Bălți.

#### **Municipiul Chișinău.**

Investigații asupra calității aerului pe parcursul lunii s-au efectuat pentru 8 parametri (*suspensii solide, dioxid de sulf, sulfatați solubili, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxid de azot, fenol și aldehydă formică*) la 6 posturi staționare de observații:

nr. 3 - str. Calea Ieșilor, 21 (sectorul Buiucani);

nr. 4 - str. T. Vladimirescu, 1 (sectorul Ciocana);

nr. 6 - str. Fântânilor, 9A (sectorul Centru);

nr. 7 - str. Grenoble, 134 (sectorul Botanica),

nr. 8 - bd. Moscovei, 21 (sectorul Rîșcani);

nr. 9 - str. Uzinelor, 171 (sectorul Ciocana).

În rezultatul investigațiilor de laborator s-au constatat următoarele depășiri ale CMA (Concentrația Maximă Admisibilă):



**Depășirile CMA pentru poluanții aerului atmosferic din mun. Chișinău  
înregistrate în luna februarie, 2026**

Poluantul monitorizat	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>md</sub> ), mg/mc	Nr. de zile cu depășiri ale CMA <sub>md</sub>	Cea mai mare concentrație medie zilnică exprimată în părți CMA și data înregistrării		Concentrația medie lunare exprimată în părți CMA	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>mm</sub> ), mg/mc	Concentrația a maximă momentană exprimată în părți CMA	Nr. de cazuri cu depășiri ale CMA <sub>mm</sub>
			-	-				
Suspensii solide	0,15	-	-	-	-	0,5	1,2	2
Monoxid de carbon (CO)	3,0	-	-	-	-	5,0	1,8	6
Dioxid de azot (NO <sub>2</sub> )	0,04	23	2,1	11.02	1,5	0,085	1,3	95
Fenol (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	0,003	-	-	-	-	0,01	1,2	1
Aldehida formică (CH <sub>2</sub> O)	0,003	8	3,0	18.02	-	0,035	1,2	2

Notă: „-”, lipsa depășirilor

**Stația automată de tip trafic**

În mun. Chișinău, în intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Mihai Viteazul se monitorizează calitatea aerului atmosferic sub influența emisiilor provenite de la traficul auto.

În cadrul stației sunt monitorizați următorii 5 parametri: *particulele în suspensie cu fracția masică de 10 micrometri (PM10), dioxidul de sulf, ozonul, monoxidul de carbon și dioxidul de azot.*

Pe parcursul lunii februarie 2026 au fost înregistrate 2 zile cu depășiri ale valorilor limită pentru particulele în suspensie PM10 în data de 04 și 24 februarie.

**Calitatea aerului atmosferic monitorizat la stația automată de tip trafic  
în luna februarie, 2026**

Poluantul Monitorizat	Cea mai mare valoare zilnică și data înregistrării		Numărul de zile cu depășiri ale valorilor limită	Valoarea limită*	
	-	-		-	-
Particule în suspensie PM10 (media/24 ore) - μg/m <sup>3</sup>	65	04.02	2	24 ore	50 μg/m <sup>3</sup>
				1 an calendaristic	40 μg/m <sup>3</sup>
Dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ) (media/24 ore) - μg/m <sup>3</sup>	-	-	-	1 oră	350 μg/m <sup>3</sup>
				24 ore	125 μg/m <sup>3</sup>
Ozon (O <sub>3</sub> ) (maxima zilnică dintre mediile pe 8 ore) - μg/m <sup>3</sup>	93	22.02	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	120 μg/m <sup>3</sup>
Monoxid de carbon (CO) (maxima zilnică dintre mediile pe 8 ore) - mg/m <sup>3</sup>	2	24.02	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	10 mg/m <sup>3</sup>
Dioxid de azot (NO <sub>2</sub> ) (medie/1 oră) - μg/m <sup>3</sup>	97	20.02	-	1 oră	200 μg/m <sup>3</sup>
				1 an calendaristic	40 μg/m <sup>3</sup>

Notă: „-”, lipsa zilelor cu depășiri ale valorilor limită

Notă “\*” – echipamentul se află în mentenanță tehnică, lipsă de conexiune la internet sau lipsă de curent electric.

\*valorile limită sunt stabilite conform legii Nr.98/2022 privind calitatea aerului atmosferic

## Stația automată de tip fond rurală cu elemente industriale

În scopul monitorizării calității aerului atmosferic în zona industrială Rîbnița - Rezina, în s. Mateuți r. Rezina a fost instalată stația automatizată de tip fond rural cu elemente industriale.

În cadrul stației sunt monitorizați următorii 6 parametri: *particulele în suspensie cu fracția masică de 2,5 micrometri (PM 2,5), particulele în suspensie cu fracția masică de 10 micrometri (PM10), dioxidul de sulf, ozonul, monoxidul de carbon și dioxidul de azot.*

Pe parcursul lunii februarie 2026 au fost înregistrate 3 zile cu depășiri ale valorii limită pentru particulele în suspensie PM2,5 în data de 08,10,14 februarie.

Poluantul monitorizat	Cea mai mare valoare zilnică și data înregistrării		Numărul de zile cu depășiri ale valorilor limită	Valoarea limită*	
<b>Particule în suspensie PM 2.5</b> ( <i>media/24 ore</i> ) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35	08.02	3	24 ore	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Particule în suspensie PM10</b> ( <i>media/24 ore</i> ) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	36	08.02	-	24 ore	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
				1 an calendaristic	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>)</b> ( <i>media/24 ore</i> ) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	22	12.02	-	1 oră	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
				24 ore	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Ozon (O<sub>3</sub>)</b> ( <i>maxima zilnică</i> dintre mediile pe 8 ore) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	88	20.02	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Monoxid de carbon (CO)</b> ( <i>maxima zilnică</i> dintre mediile pe 8 ore) - $\text{mg}/\text{m}^3$	1	15.02	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	10 $\text{mg}/\text{m}^3$
<b>Dioxid de azot (NO<sub>2</sub>)</b> ( <i>medie/1 oră</i> ) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	31	09.02	-	1 oră	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
				1 an calendaristic	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Notă: „-”, lipsa zilelor cu depășiri ale valorilor limită


Notă “\*” – echipamentul se află în mentenanță tehnică, lipsă de conexiune la internet sau lipsă de curent electric.

\*valorile limită sunt stabilite conform legii Nr.98/2022 privind calitatea aerului atmosferic

## Municipiul Bălți

Investigații asupra calității aerului pe parcursul lunii s-au efectuat în baza a 6 parametri (*suspensii solide, dioxid de sulf, sulfați solubili, dioxid de azot, fenol și aldehydă formică*) la 2 posturi staționare de observații - nr. 1 din str. Ștefan cel Mare, 140 și nr.3 din str. Cicicalo, 8.

În rezultatul investigațiilor de laborator s-au constatat următoarele depășiri ale CMA:



**Depășirile CMA pentru poluanții aerului atmosferic din mun. Bălți  
înregistrate în luna februarie, 2026**

Poluantul monitorizat	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>md</sub> ), mg/mc	Nr. de zile cu depășiri ale CMA <sub>md</sub>	Cea mai mare concentrație medie zilnică exprimată în părți CMA și data înregistrării		Concentrația medie lunare exprimată în părți CMA	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>mm</sub> ), mg/mc	Concentrația maximă momentană exprimată în părți CMA	Nr. de cazuri cu depășiri ale CMA <sub>mm</sub>
Suspensii Solide	0,15	4	1,6	27.02		0,5		
Dioxid de azot (NO <sub>2</sub> )	0,04	24	2,1	19.02	1,5	0,085	1,6	36
Aldehida formică (CH <sub>2</sub> O)	0,003	7	1,3	11.02	-	0,035	-	-

Notă: „-”, lipsa depășirilor

În luna februarie factorii meteorologici au contribuit la acumularea poluanților în aer în decursul a 11 zile, cauzele principale fiind influența sectorului cald, vântul slab, prezența stratului de reținere (inversiunea termică) și ceața atestată.

Intensificările vântului s-au înregistrat în decurs de 4 zile de până la 12-18 m/s în mun. Chișinău și 12-14 m/s în mun. Bălți în decursul a 2 zile.

Inversiunea termică de la sol (stratul de reținere) în combinație cu vântul slab din orele nocturne și ale dimineții care s-a atestat în decursul de 10 zile în mun. Chișinău și 13 zile în mun. Bălți precum și lipsa precipitațiilor au contribuit la acumularea poluanților în aer. Inversiunea termică la înălțime s-a prognozat în decursul a 6 zile, contribuind la acumularea poluanților *de la sursele înalte*. Ceața care s-a atestat în decursul a 8 zile în mun. Chișinău și 5 zile în mun. Bălți de-asemena au contribuit la acumularea noxelor în aer.

Cel mai mare număr de zile cu depășiri ale concentrației maxime admisibile pentru media zilnică în luna februarie s-a atestat de *dioxidul de azot* în mun. Chișinău și în mun. Bălți. Cea mai mare concentrație medie zilnică a fost înregistrată de: *aldehida formică* în mun. Chișinău în data de *18 februarie*, de *dioxid de azot* în mun. Bălți în data de *19 februarie*.

În baza observațiilor efectuate în preajma posturilor staționare, în mun. Chișinău un nivel *foarte înalt* al poluării aerului s-a creat datorită *dioxidului de azot*. Cel mai înalt nivel al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Vladimirescu, postul de observații nr. 4. Un nivel înalt al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Grenoble postul de observații nr. 7.

În mun. Bălți un nivel *foarte înalt* al poluării aerului de asemenea s-a creat datorită *dioxidului de azot*. Cel mai înalt nivel al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Ștefan cel Mare, postul de observații nr.1.

Nivelul de poluare a aerului atmosferic pentru luna februarie se evaluează ca **foarte înalt** în mun. Chișinău și în mun. Bălți.

Comparativ cu luna ianuarie 2026 în luna februarie valoarea indicatorului de calitate a aerului s-a majorat în mun. Chișinău și în mun. Bălți.

Conform datelor multianuale privind frecvența condițiilor meteorologice nefavorabile (CMN) pentru dispersia poluanților din aerul atmosferic pe teritoriul țării, cea mai mare frecvență CMN se prevede în *prima decadă a lunii martie 2026*.

## Nivelul radioactivității mediului



În luna februarie a anului 2026 pe teritoriul republicii s-au efectuat observații privind *debitul dozei ambientale a radiației-gama* în *regim manual* de 2 ori/24h, la orele 07<sup>00</sup> și 20<sup>00</sup> la 10 stații (Briceni, Bălți, Soroca, Fălești, Cornești, Bravicea, Bălțata, Leova, Comrat, Cahul). De asemenea la stația din mun. Chișinău s-a efectuat observații asupra parametrului dat și în *regim continuu*, cu detectoarele AMS02.

Conform datelor colectate în Punctele de monitoring radiologic amplasate la stațiile meteorologice de pe teritoriul Republicii Moldova, valorile *echivalentului debitului dozei ambientale a radiației - gama* au variat:

-**la Nord** (stațiile Briceni, Bălți, Soroca, Fălești) în limitele: minima 0,09  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Soroca), maxima 0,21  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Bălți);

-**în Centru** (stațiile Cornești, Bravicea, Chișinău, Bălțata) în limitele: minima 0,07  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Chișinău), maxima 0,15  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Bravicea);

-**la Sud** (stațiile Leova, Comrat, Cahul) în limitele: minima 0,09  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Leova), maxima 0,19  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Comrat).

Pentru determinarea *radionuclizilor telurici și tehnogeni* în componentele mediului s-au analizat probele de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, cât și probele de sol necultivat colectate de pe teritoriul republicii, concentrațiile radionuclizilor tehnogeni atestându-se în limitele specifice fonului natural al teritoriului.




Figura 1. Valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiației-gama pe teritoriul Republicii Moldova în luna februarie 2026 (microSievert/h).

\*Notă: **Limita de avertizare – 0,25  $\mu\text{Sv/h}$  (microSievert/h) în conformitate** cu normele fundamentale nr. 06.5.3.3.4 din 27.02.2001 de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP - 2000 (Normele Fundamentale de Radioprotecție) stabilite de **Ministerul Sănătății**.

## Calitatea apelor de suprafață



Pe parcursul lunii februarie a anului 2026 monitorizarea hidrochimică a apei s-a exercitat în 46 de probe colectate din secțiunile de control a 21 de râuri, 5 lacuri de acumulare și 2 lacuri naturale;

**fl. Dunărea** – s. Giurgiulești;  
**r. Nistru** – or. Otaci, or. Soroca în aval, or. Soroca în amonte, Vadul-lui-Vodă, s. Palanca; **r. Prut** – s. Giurgiulești, s. Lipcani, s. Braniște, or. Ungheni în amonte, s. Valea Mare; or. Leova, or. Cahul;  
**r. Vilia** – s. Tețcani; **r. Racovăț** – s. Gordinești; **r. Draghiște** –

s. Fetești; **r. Bâc** – or. Strășeni în aval; mun. Chișinău în amonte; mun. Chișinău în aval; s. Gura Bâcului; **r. Ichel** – s. Goian; **r. Camenca** – s. Drujineni, s. Gvozdova în amonte; **r. Răut** – mun. Bălți în amonte, mun. Bălți în aval, or. Orhei în amonte, or. Orhei în aval, s. Ustia; **r. Dobrușa** – s. Țânțăreni; **r. Botna** – or. Căușeni în amonte; **r. Ceaga** – or. Taraclia; **r. Cahul** – s. Etulia; **r. Lunga** – or. Ceadâr - Lunga în aval; **r. Chirghij - Chitai** – or. Tvardița în aval; **r. Cogâlnic** – or. Cimișlia în amonte; **r. Sărata** – s. Vâlcele; **r. Larga** – s. Chircani; **r. Salcia Mare** – s. Carbalia; **r. Ialpuș** – s. Mirnoe; *L.A Costești* – or. Costești; *L.A Ghidighici* – or. Vatra; *L.A. Dubăsari* – or. Dubăsari; *L.A. Cahul* - s. Etulia Nouă; *L.A. Taraclia* – or. Taraclia; *L.N Manta* – s. Manta; *L.N – Belev* – s. Slobozia Mare;

În cadrul Laboratorului pentru Calitatea Apei s-au efectuat analize pentru determinarea a 30 indicatori fizico-chimici: regimul de  $O_2$ , elementele biogene din grupul azotului și fosforului, ionii principali, etc. Ca rezultat al investigațiilor de laborator efectuate pe parcursul lunii februarie au fost identificate concentrații mai înalte pentru unii parametri, excepție făcând starea regimului de oxigen dizolvat al cărui concentrații mai mici au fost identificate în următoarele secțiuni monitorizare:

- $O_2$  dizolvat apă în r. Bâc – or. Strășeni în aval (3,65 mg $O_2$ /l), mun. Chișinău în aval (2,75 mg $O_2$ /l), s. Gura Bâcului (1,92 mg $O_2$ /l); r. Ichel – s. Goian (3,20 mg $O_2$ /l);




Figura 2. Oxigenul dizolvat în Râul Nistru și afluenții acestuia, luna februarie 2026.




Figura 3. Oxigenul dizolvat în Râul Prut și afluenții acestuia, luna februarie 2026.




Figura 4. Oxigenul dizolvat în fluviul Dunărea și afluenții acestuia, luna februarie 2026.




Figura 5. Oxigenul dizolvat în lacurile de acumulare și naturale, luna februarie 2026.

➤ CCO-Cr în r. Nistru – or. Soroca în aval (15,08 mgO<sub>2</sub>/l), or. Soroca în amonte (17,68 mgO<sub>2</sub>/l), or. Otaci (15,60 mgO<sub>2</sub>/l), s. Vadul-lui-Vodă (18,20 mgO<sub>2</sub>/l), s. Palanca (21,84 mgO<sub>2</sub>/l); r. Prut – or. Ungheni în amonte (18,72 mgO<sub>2</sub>/l), s. Valea Mare (21,06 mgO<sub>2</sub>/l), or. Leova (23,92 mgO<sub>2</sub>/l), or. Cahul (17,68 mgO<sub>2</sub>/l); r. Racovăț – s. Gordinești (29,64 mgO<sub>2</sub>/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (34,32 mgO<sub>2</sub>/l), mun. Chișinău în amonte (17,68 mgO<sub>2</sub>/l); mun. Chișinău în aval (39,52 mgO<sub>2</sub>/l), s. Gura Bâcului (145,60 mgO<sub>2</sub>/l); Ichel – s. Goian (36,40 mgO<sub>2</sub>/l); r. Camenca – s. Drujineni (74,88 mgO<sub>2</sub>/l), s. Gvozdova (35,36 mgO<sub>2</sub>/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (29,12 mgO<sub>2</sub>/l), mun. Bălți în aval (33,28 mgO<sub>2</sub>/l) or. Orhei în amonte (29,12 mgO<sub>2</sub>/l), or. Orhei în aval (35,36 mgO<sub>2</sub>/l), s. Ustia (30,16 mgO<sub>2</sub>/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (40,04 mgO<sub>2</sub>/l); r. Ceaga – s. Taraclia (74,88 mgO<sub>2</sub>/l); r. Cahul – s. Etulia (56,16 mgO<sub>2</sub>/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (38,48 mgO<sub>2</sub>/l); r. Chirghij - Chitai – or. Tvardița (91,52 mgO<sub>2</sub>/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (36,40 mgO<sub>2</sub>/l); r. Sărata – s. Vâlcele (60,32 mgO<sub>2</sub>/l); r. Larga – s. Chircani (20,80 mgO<sub>2</sub>/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (37,44 mgO<sub>2</sub>/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (46,80 mgO<sub>2</sub>/l); L.A. Costești –

or. Costești (16,64 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Ghidighici* – or. Vatra (30,16 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Dubăsari* – or. Dubăsari (16,64 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă (46,80 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (249,60 mgO<sub>2</sub>/l); *L.N. Manta* – mun. Manta (62,40 mgO<sub>2</sub>/l); *L.N. Beleu* – s. Slobozia Mare (18,72 mgO<sub>2</sub>/l);

➤ *CBO5* în r. Prut – r. Bâc – or. Strășeni în aval (7,58 mgO<sub>2</sub>/l), mun. Chișinău în amonte (5,47 mgO<sub>2</sub>/l); s. Gura Bâcului (13,27 mgO<sub>2</sub>/l); r. Ichel – s. Goian (10,84 mgO<sub>2</sub>/l); r. Camenca – s. Drujineni (5,55 mgO<sub>2</sub>/l); r. Răut – mun. Bălți în aval (8,69 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă (5,02 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (7,25 mgO<sub>2</sub>/l);

➤ *azot de amoniu* în r. Prut – s. Lipcani (0,47 mg N/l), or. Cahul (1,665 mg N/l), s. Giurgiulești (0,69 mg N/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (13,348 mg N/l), mun. Chișinău în amonte (0,501 mg N/l), mun. Chișinău în aval (13,551 mg N/l), s. Gura Bâcului (13,805 mg N/l); r. Ichel – s. Goian (7,427 mg N/l); r. Camenca – s. Drujineni (3,830 mg N/l), s. Gvozdova în amonte (3,296 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (3,382 mg N/l), mun. Bălți în aval (1,687 mg N/l), or. Orhei în amonte (8,509 mg N/l), or. Orhei în aval (1,779 mg N/l), s. Ustia (1,569 mg N/l); r. Ceaga – s. Taraclia (0,588 mg N/l); r. Chirghij-Chitai – or. Tvardița în aval (4,604 mg N/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (0,566 mg N/l); r. Ialpuș – s. Mirnoe (0,570 mg N/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (5,158 mg N/l); *L.N. Manta* – s. Manta (1,231 mg N/l); *L.N. Beleu* – s. Slobozia Mare (0,411 mg N/l);

➤ *azot de nitrit* în r. Prut – or. Leova (0,073 mg N/l), or. Cahul (0,086 mg N/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (0,147 mg N/l); mun. Chișinău în amonte (0,161 mg N/l), mun. Chișinău în aval (0,422 mg N/l); r. Ichel – s. Goian (0,127 mg N/l); r. Camenca – s. Drujineni (0,163 mg N/l), s. Gvozdova în amonte (0,145 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (0,149 mg N/l), mun. Bălți în aval (0,224 mg N/l), or. Orhei în amonte (0,136 mg N/l), or. Orhei în aval (0,134 mg N/l) s. Ustia (0,191 mg N/l); r. Ceaga – or. Taraclia (0,310 mg N/l); r. Chirghij-Chitai – or. Tvardița în aval (0,326 mg N/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (0,205 mg N/l); *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă (0,168 mg N/l); *L.N. Manta* – s. Manta (0,088 mg N/l);

➤ *azot de nitrat* în r. Racovăț – s. Gordinești (8,796 mg N/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (4,219 mg N/l), mun. Chișinău în amonte (4,232 mg N/l); r. Camenca – s. Drujineni (3,880 mg N/l); r. Răut – or. Orhei în amonte (5,244 mg N/l), or. Orhei în aval (6,184 mg N/l), s. Ustia (5,998 mg N/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (7,315 mg N/l); r. Ceaga – or. Taraclia (9,509 mg N/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (22,100 mg N/l); r. Chirghij-Chitai – or. Tvardița în aval (25,135 mg N/l); r. Larga – s. Chircani (8,282 mg N/l);

➤ *fosfor mineral* în fl. Dunărea – s. Giurgiulești (0,15 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Nistru – or. Soroca în aval (0,10 mg PO<sub>4</sub>/l), s. Palanca (0,11 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Prut – or. Leova (0,12 mg PO<sub>4</sub>/l), or. Cahul (0,10 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Racovăț – s. Gordinești (0,18 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (1,68 mg PO<sub>4</sub>/l), mun. Chișinău în amonte (0,29 mg PO<sub>4</sub>/l), mun. Chișinău în aval (2,29 mg PO<sub>4</sub>/l), s. Gura Bâcului (1,61 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Ichel – s. Goian (1,60 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Camenca – s. Drujineni (0,88 mg PO<sub>4</sub>/l), s. Gvozdova în amonte (0,40 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (0,15 mg PO<sub>4</sub>/l), mun. Bălți în aval (0,45 mg PO<sub>4</sub>/l), or. Orhei în amonte (0,34 mg PO<sub>4</sub>/l), or. Orhei în aval (0,34 mg PO<sub>4</sub>/l), s. Ustia (0,29 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Botna – s. Căușeni în amonte (0,35 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Ceaga – or. Taraclia (1,08 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (0,25 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Chirghij – Chitai – or. Tvardița în aval (1,01 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (0,65 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Sărata – s. Vâlcele (0,10 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Larga – s. Chircani (0,10 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (0,19 mg PO<sub>4</sub>/l); *L.A. Ghidighici* – or. Vatra (0,12 mg PO<sub>4</sub>/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (0,18 mg PO<sub>4</sub>/l);

## Calitatea solului



Pe parcursul lunii februarie anul 2026 Laboratorul de Calitatea Solului și-a continuat activitatea axată pe problemele monitorizării calității solului și sedimentelor conform programului de activitate aprobat pentru anul 2026.

Au fost efectuate analize de determinare a azotului nitraților din solurile [com. Băcioi](#), [mun. Chișinău](#) și [s. Cornești r-nul Ungheni](#). Analizând valorile conținutului de [azot nitric](#) din sol constatăm că valorile lui în solurile din raioanele sus enumerate sunt destul de diferite, în dependență de aplicarea îngrășămintelor minerale și cultura cultivată, variind de la 0,68 mg N-NO<sub>3</sub>/kg până la 5,27 mg N-NO<sub>3</sub>/kg. Din punct de vedere a poluării solului cu nitrați solul nu este contaminat, concentrația maximă a atins valoarea de 23,30 mg NO<sub>3</sub>/kg (0,18 CMA).

**Cu respect,**

**Director**

Ex: Șef LRM  
V. Parașciuc  
Tel: 022 820 796

**Nicu BELITEI**