



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  
**AGENȚIA DE MEDIU**  
**ENVIRONMENTAL AGENCY**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 et.6 Tel.: +373 22 820 770, email: [am@am.gov.md](mailto:am@am.gov.md), pagina-web: [www.am.gov.md](http://www.am.gov.md)

## BULETIN LUNAR

### PRIVIND CALITATEA MEDIULUI AMBIANT PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUNA MARTIE ANUL 2026

**Laboratorul de Referință de Mediu** efectuează monitoringul sistematic privind calitatea componentelor mediului - apa de suprafață, aer, sol și radioactivitatea mediului pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Lunar privind informația referitoare la calitatea mediului ambiant este transmis conform *schemei de difuzare* întocmite pentru anul 2026 către autoritățile statului și instituțiile abilitate cu funcții de luare a deciziilor, de asemenea este amplasat pentru vizualizare pe pagina web a Agenției de Mediu <https://am.gov.md/ro/node/215>

### *Nivelul poluării aerului atmosferic sub influența condițiilor meteorologice*

În luna martie, anul 2026 calitatea aerului a fost monitorizată în municipiile Chișinău și Bălți.

#### *Municipiul Chișinău.*

Investigații asupra calității aerului pe parcursul lunii s-au efectuat pentru 8 parametri (*suspensii solide, dioxid de sulf, sulfați solubili, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxid de azot, fenol și aldehydă formică*) la 6 posturi staționare de observații:

nr. 3 - str. Calea Ieșilor, 21 (sectorul Buiucani);

nr. 4 - str. T. Vladimirescu, 1 (sectorul Ciocana);

nr. 6 - str. Fântânilor, 9A (sectorul Centru);

nr. 7 - str. Grenoble, 134 (sectorul Botanica);

nr. 8 - bd. Moscovei, 21 (sectorul Rîșcani);

nr. 9 - str. Uzinelor, 171 (sectorul Ciocana).

În rezultatul investigațiilor de laborator s-au constatat următoarele depășiri ale CMA (Concentrația Maximă Admisibilă):



**Depășirile CMA pentru poluanții aerului atmosferic din mun. Chișinău  
înregistrate în luna martie, 2026**

Poluantul monitorizat	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>md</sub> ), mg/mc	Nr. de zile cu depășiri ale CMA <sub>md</sub>	Cea mai mare concentrație medie zilnică exprimată în părți CMA și data înregistrării		Concentrații a medie lunare exprimată în părți CMA	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>mm</sub> ), mg/mc	Concentrații a maximă momentană exprimată în părți CMA	Nr. de cazuri cu depășiri ale CMA <sub>mm</sub>
Suspensii solide	0,15	3	1,1	10.03	-	0,5	2,0	12
Monoxid de carbon (CO)	3,0	-	-	-	-	5,0	2,2	6
Dioxid de azot (NO <sub>2</sub> )	0,04	26	2,0	18.03	1,5	0,085	1,3	110
Fenol (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	0,003	-	-	-	-	0,01	1,2	1
Aldehida formică (CH <sub>2</sub> O)	0,003	8	3,5	2.03	1,3	0,035	1,7	1

Notă: „-”, lipsa depășirilor

**Stația automată de tip trafic**

În mun. Chișinău, în intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Mihai Viteazul se monitorizează calitatea aerului atmosferic sub influența emisiilor provenite de la traficul auto.

În cadrul stației sunt monitorizați următorii 5 parametri: particulele în suspensie cu fracția masică de 10 micrometri (PM10), dioxidul de sulf, ozonul, monoxidul de carbon și dioxidul de azot.

Pe parcursul lunii martie 2026 au fost înregistrate 20 zile cu depășiri ale valorilor limită pentru particulele în suspensie PM10 în data de 01-06, 08-19, 26, 29 martie.

**Calitatea aerului atmosferic monitorizat la stația automată de tip trafic  
în luna martie, 2026**

Poluantul Monitorizat	Cea mai mare valoare zilnică și data înregistrării		Numărul de zile cu depășiri ale valorilor limită	Valoarea limită*	
Particule în suspensie PM10 (media/24 ore) - μg/m <sup>3</sup>	112	05.03	20	24 ore	50 μg/m <sup>3</sup>
				1 an calendaristic	40 μg/m <sup>3</sup>
Dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ) (media/24 ore) - μg/m <sup>3</sup>	-	-	-	1 oră	350 μg/m <sup>3</sup>
				24 ore	125 μg/m <sup>3</sup>
Ozon (O <sub>3</sub> ) (maxima zilnică dintre mediile pe 8 ore) - μg/m <sup>3</sup>	82	21.03	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	120 μg/m <sup>3</sup>
Monoxid de carbon (CO) (maxima zilnică dintre mediile pe 8 ore) - mg/m <sup>3</sup>	2	02.03	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	10 mg/m <sup>3</sup>
Dioxid de azot (NO <sub>2</sub> ) (medie/1 oră) - μg/m <sup>3</sup>	106	04.03	-	1 oră	200 μg/m <sup>3</sup>
				1 an calendaristic	40 μg/m <sup>3</sup>

Notă: „-”, lipsa zilelor cu depășiri ale valorilor limită

Notă “\*” – echipamentul se află în mentenanță tehnică, lipsă de conexiune la internet sau lipsă de curent electric.

\*valorile limită sunt stabilite conform legii Nr.98/2022 privind calitatea aerului atmosferic

### Stația automată de tip fond rurală cu elemente industriale

În scopul monitorizării calității aerului atmosferic în zona industrială Rîbnița - Rezina, în s. Mateuți r. Rezina a fost instalată stația automatizată de tip fond rural cu elemente industriale.

În cadrul stației sunt monitorizați următorii 6 parametri: *particulele în suspensie cu fracția masică de 2,5 micrometri (PM 2,5), particulele în suspensie cu fracția masică de 10 micrometri (PM10), dioxidul de sulf, ozonul, monoxidul de carbon și dioxidul de azot.*

Pe parcursul lunii martie 2026 nu au fost înregistrate zile cu depășiri ale valorilor limită pentru particulele în suspensie PM2,5.

Poluantul monitorizat	Cea mai mare valoare zilnică și data înregistrării		Numărul de zile cu depășiri ale valorilor limită	Valoarea limită*	
<b>Particule în suspensie PM 2.5</b> ( <i>media</i> /24 ore) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17	02.03	-	24 ore	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
				24 ore	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Particule în suspensie PM10</b> ( <i>media</i> /24 ore) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	34	13.03	-	1 an calendaristic	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
				1 oră	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>)</b> ( <i>media</i> /24 ore) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2	30.03	-	24 ore	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
				Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Ozon (O<sub>3</sub>)</b> ( <i>maxima zilnică</i> dintre mediile pe 8 ore) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	86	25.03	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	10 mg/m <sup>3</sup>
<b>Monoxid de carbon (CO)</b> ( <i>maxima zilnică</i> dintre mediile pe 8 ore) - mg/m <sup>3</sup>	1	01.03	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Dioxid de azot (NO<sub>2</sub>)</b> ( <i>medie</i> /1 oră) - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12	01.03	-	1 oră	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
				1 an calendaristic	

Notă: „-”, lipsa zilelor cu depășiri ale valorilor limită


Notă “\*” – echipamentul se află în mentenanță tehnică, lipsă de conexiune la internet sau lipsă de curent electric.

\*valorile limită sunt stabilite conform legii Nr.98/2022 privind calitatea aerului atmosferic

## Municipiul Bălți

Investigații asupra calității aerului pe parcursul lunii s-au efectuat în baza a 6 parametri (*suspensii solide, dioxid de sulf, sulfați solubili, dioxid de azot, fenol și aldehydă formică*) la 2 posturi staționare de observații - nr. 1 din str. Ștefan cel Mare, 140 și nr.3 din str. Cicicalo, 8.

În rezultatul investigațiilor de laborator s-au constatat următoarele depășiri ale CMA:



### *Depășirile CMA pentru poluanții aerului atmosferic din mun. Bălți înregistrate în luna martie, 2026*

Poluantul monitorizat	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>md</sub> ), mg/mc	Nr. de zile cu depășiri ale CMA <sub>md</sub>	Cea mai mare concentrație medie zilnică exprimată în părți CMA și data înregistrării		Concentrația a medie lunare exprimată în părți CMA	Concentrația Maximă Admisibilă (CMA <sub>mm</sub> ), mg/mc	Concentrația a maximă momentană exprimată în părți CMA	Nr. de cazuri cu depășiri ale CMA <sub>mm</sub>
Suspensii Solide	0,15	21	2,2	16.03	1,3	0,5	1,4	5
Dioxid de azot (NO <sub>2</sub> )	0,04	25	2,3	25.03	1,5	0,085	2,2	38
Aldehyda formică (CH <sub>2</sub> O)	0,003	14	1,6	17.03	1,3	0,035	-	-

Notă: „-”, lipsa depășirilor

În luna martie factorii meteorologici au contribuit la acumularea poluanților în aer în decursul a 19 zile, îndeosebi în prima și a doua decadă a lunii martie cauzele principale fiind influența sectorului cald, vântul slab, prezența stratului de reținere (inversiunea termică) și ceața atestată.

Intensificările vântului s-au înregistrat în decurs de 4 zile de până la 12-13 m/s în mun. Chișinău și 12 m/s în mun. Bălți în decursul unei zile.

Inversiunea termică de la sol (stratul de reținere) în combinație cu vântul slab din orele nocturne și ale dimineții care s-a atestat în decursul de 11 zile în mun. Chișinău și 19 zile în mun. Bălți numai în condiția lipsei de precipitații au contribuit la acumularea poluanților în aer. Ceața s-a atestat în decursul a 2 zile în mun. Chișinău și o zi în mun. Bălți de-aseamenea au contribuit la acumularea noxelor în aer.

Cel mai mare număr de zile cu depășiri ale concentrației maxime admisibile pentru media zilnică în luna martie s-a atestat de *dioxidul de azot* în mun. Chișinău și în mun. Bălți. Cea mai mare concentrație medie zilnică a fost înregistrată de: *aldehyda formică* în mun. Chișinău în data de 2 martie, de *dioxid de azot* în mun. Bălți în data de 25 martie.

În baza observațiilor efectuate în preajma posturilor staționare, în mun. Chișinău un nivel foarte înalt al poluării aerului s-a creat datorită *dioxidului de azot*. Cel mai înalt nivel al

poluării aerului s-a înregistrat pe str. Vladimirescu, postul de observații nr. 4. Un nivel înalt al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Fântănilor postul de observații nr.6, str. Grenoble postul de observații nr. 7.

În mun. Bălți un nivel *foarte înalt* al poluării aerului de asemenea s-a creat datorită *dioxidului de azot*. Cel mai înalt nivel al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Ștefan cel Mare, postul de observații nr.1.

Nivelul de poluare a aerului atmosferic pentru luna martie se evaluează ca **foarte înalt** în mun. Chișinău și **înalt** în mun. Bălți.

Comparativ cu luna februarie 2026 în luna martie valoarea indicatorului de calitate a aerului s-a majorat în mun. Chișinău și micșorat nesemnificativ în mun. Bălți.

Conform datelor multianuale privind frecvența condițiilor meteorologice nefavorabile (CMN) pentru dispersia poluanților din aerul atmosferic pe teritoriul țării, cea mai mare frecvență CMN se prevede în *a treia decadă a lunii aprilie 2026*.

## Nivelul radioactivității mediului



În luna martie a anului 2026 pe teritoriul republicii s-au efectuat observații privind *debitul dozei ambientale a radiației-gama* în *regim manual* de 2 ori/24h, la orele 07<sup>00</sup> și 20<sup>00</sup> la 10 stații (Briceni, Bălți Soroca, Fălești, Cornești, Bravicea, Bălțata, Leova, Comrat, Cahul). De asemenea la stația din mun. Chișinău s-a efectuat observații asupra parametrului dat și în *regim continuu*, cu detectoarele AMS02.

Conform datelor colectate în Punctele de monitoring radiologic amplasate la stațiile meteorologice de pe teritoriul Republicii Moldova, valorile *echivalentului debitului dozei ambientale a radiației - gama* au variat:

-*la Nord* (stațiile Briceni, Bălți, Soroca, Fălești) în limitele: minima 0,10  $\mu\text{Sv/h}$  ( st. Soroca, st. Bălți), maxima 0,20  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Bălți);

-*în Centru* (stațiile Cornești, Bravicea, Chișinău, Bălțata) în limitele: minima 0,07  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Chișinău), maxima 0,15  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Bravicea);

-*la Sud* (stațiile Leova, Comrat, Cahul) în limitele: minima 0,10  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Leova, st. Cahul), maxima 0,18  $\mu\text{Sv/h}$  (st. Comrat).

Pentru determinarea *radionuclizilor telurici și tehnogeni* în componentele mediului s-au analizat probele de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, cât și probele de sol necultivat colectate de pe teritoriul republicii, concentrațiile radionuclizilor tehnogeni atestându-se în limitele specifice fonului natural al teritoriului.




Figura 1. Valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiației-gama pe teritoriul Republicii Moldova în luna martie 2026 (microSievert/h).

\*Notă: **Limita de avertizare** – 0,25  $\mu\text{Sv/h}$  (microSievert/h) în conformitate cu normele fundamentale nr. 06.5.3.3.4 din 27.02.2001 de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP - 2000 (Normele Fundamentale de Radioprotecție) stabilite de Ministerul Sănătății.

## Calitatea apelor de suprafață



Pe parcursul lunii martie a anului 2026 monitorizarea hidrochimică a apei s-a exercitat în 46 de probe colectate din secțiunile de control a 21 de râuri, 5 lacuri de acumulare și 2 lacuri naturale;

**fl. Dunărea** – s. Giurgiulești; **r. Nistru** – s. Naslavcea, or. Soroca în aval, or. Soroca în amonte, Vadul-lui-Vodă, s. Olănești; **r. Prut** – s. Giurgiulești, s. Lipcani, s. Branîște, or. Ungheni în amonte, s. Valea Mare; or. Leova, or. Cahul; **r. Vilia** – s. Tețcani; **r. Racovăț** – s. Gordinești; **r. Draghiște** – s. Fetești; **r. Bâc** – or. Strășeni în aval; mun. Chișinău în amonte; mun. Chișinău în aval; s. Gura Bâcului; **r. Ichel** – s. Goian; **r. Camenca** – s. Drujineni, s. Gvozdova în amonte; **r. Răut** – mun. Bălți în amonte, mun. Bălți în aval, or. Orhei în amonte, or. Orhei în aval, s. Ustia; **r. Dobrușa** – s. Țânțăreni; **r. Botna** – or. Căușeni în amonte; **r. Ceaga** – or. Taraclia; **r. Cahul** – s. Etulia; **r. Lunga** – or. Ceadâr - Lunga în aval; **r. Chirghij - Chitai** – or. Tvardița în aval; **r. Cogâlnic** – or. Cimișlia în amonte; **r. Sărata** – s. Vâlcele; **r. Larga** – s. Chircani; **r. Salcia Mare** – s. Carbalia; **r. Ialpug** – s. Mirnoe; *L.A Costești* – or. Costești; *L.A Ghidighici* – or. Vatra; *L.A. Dubăsari* – or. Dubăsari; *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă; *L.A. Taraclia* – or. Taraclia; *L.N Manta* – s. Manta; *L.N – Belev* – s. Slobozia Mare;

În cadrul Laboratorului pentru Calitatea Apei s-au efectuat analize pentru determinarea a 30 indicatori fizico-chimici: regimul de  $O_2$ , elementele biogene din grupul azotului și fosforului, ionii principali, etc. Ca rezultat al investigațiilor de laborator efectuate pe parcursul lunii martie au fost identificate concentrații mai înalte pentru unii parametri, excepție făcând starea regimului de oxigen dizolvat al cărui concentrații mai mici au fost identificate în următoarele secțiuni monitorizare:

- $O_2$  dizolvat apă în r. Răut – mun. Bălți în aval (6,66  $mgO_2/l$ ); r. Bâc – mun. Chișinău în aval (1,29  $mgO_2/l$ ), s. Gura Bâcului (0,84  $mgO_2/l$ ); r. Ichel – s. Goian (6,29  $mgO_2/l$ ); r. Sărata – s. Vâlcele (5,30  $mgO_2/l$ ); r. Cahul – s. Etulia (6,01  $mgO_2/l$ ); r. Chirghij – Chitai – or. Tvardița (3,34  $mgO_2/l$ ); L.A. Cahul – s. Etulia Nouă (5,11  $mgO_2/l$ );




Figura 2. Oxigenul dizolvat în Râul Nistru și afluenții acestuia, luna martie 2026.




Figura 3. Oxigenul dizolvat în Râul Prut și afluenții acestuia, luna martie 2026.




Figura 4. Oxigenul dizolvat în fluviul Dunărea și afluenții acestuia, luna martie 2026.




Figura 5. Oxigenul dizolvat în lacurile de acumulare și naturale, luna martie 2026.

➤ CCO-Cr în fl. Dunărea – s. Dunărea (23,92 mgO<sub>2</sub>/l); r. Nistru – or. Soroca în aval (18,00 mgO<sub>2</sub>/l), or. Soroca în amonte (19,00 mgO<sub>2</sub>/l), s. Naslavcea (16,50 mgO<sub>2</sub>/l), s. Olănești (21,84 mgO<sub>2</sub>/l); r. Prut – s. Lipcani (18,00 mgO<sub>2</sub>/l), s. Branîște (27,00 mgO<sub>2</sub>/l), or. Ungheni în amonte (17,00 mgO<sub>2</sub>/l), s. Valea Mare (24,25 mgO<sub>2</sub>/l), or. Leova (27,04 mgO<sub>2</sub>/l), or. Cahul (27,56 mgO<sub>2</sub>/l) s. Giurgiulești (27,56 mgO<sub>2</sub>/l); r. Racovăț – s. Gordinești (24,50 mgO<sub>2</sub>/l); r. Draghiște – s. Fetești (36,00 mgO<sub>2</sub>/l); r. Camenca – s. Drujineni (400,00 mgO<sub>2</sub>/l), s. Gvozdova (20,50 mgO<sub>2</sub>/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (31,00 mgO<sub>2</sub>/l), mun. Bălți în aval (35,50 mgO<sub>2</sub>/l) or. Orhei în amonte (29,00 mgO<sub>2</sub>/l), or. Orhei în aval (30,00 mgO<sub>2</sub>/l), s. Ustia (28,00 mgO<sub>2</sub>/l).

mgO<sub>2</sub>/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (41,00 mgO<sub>2</sub>/l), mun. Chișinău în amonte (31,00 mgO<sub>2</sub>/l); mun. Chișinău în aval (92,00 mgO<sub>2</sub>/l), s. Gura Bâcului (291,00 mgO<sub>2</sub>/l); Ichel – s. Goian (29,00 mgO<sub>2</sub>/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (48,36 mgO<sub>2</sub>/l); r. Ceaga – s. Taraclia (39,52 mgO<sub>2</sub>/l); r. Sărata – s. Vâlcele (59,28 mgO<sub>2</sub>/l); r. Larga – s. Chircani (47,84 mgO<sub>2</sub>/l), r. Cahul – s. Etulia (42,64 mgO<sub>2</sub>/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (36,40 mgO<sub>2</sub>/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (112,32 mgO<sub>2</sub>/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (48,88 mgO<sub>2</sub>/l); r. Chirghij - Chitai – or. Tvardița (52,00 mgO<sub>2</sub>/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (41,60 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Costești* – or. Costești (16,00 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Ghidighici* – or. Vatra (40,50 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă (52,00 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (317,20 mgO<sub>2</sub>/l); *L.N. Manta* – s. Manta (33,80 mgO<sub>2</sub>/l); *L.N. Belevu* – s. Slobozia Mare (31,20 mgO<sub>2</sub>/l);

➤ *CBO5* în r. Prut – r. Bâc – mun. Chișinău în aval (5,38 mgO<sub>2</sub>/l); s. Gura Bâcului (123,76 mgO<sub>2</sub>/l); r. Camenca – s. Drujineni (18,72 mgO<sub>2</sub>/l); r. Răut – mun. Bălți în aval (7,79 mgO<sub>2</sub>/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (6,77 mgO<sub>2</sub>/l); r. Chirghij-Chitai – or. Tvardița în aval (5,55 mgO<sub>2</sub>/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (10,93 mgO<sub>2</sub>/l);

➤ *azot de amoniu* în r. Prut – s. Giurgiulești (0,50 mg N/l); r. Nistru – s. Olănești (4,558 mg N/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (0,907 mg N/l), mun. Chișinău în amonte (3,082 mg N/l), mun. Chișinău în aval (24,153 mg N/l), s. Gura Bâcului (14,639 mg N/l); r. Ichel – s. Goian (12,104 mg N/l); r. Draghiște – s. Fetești (2,292 mg N/l); r. Camenca – s. Drujineni (8,243 mg N/l), s. Gvozdova în amonte (0,449 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (0,690 mg N/l), mun. Bălți în aval (13,246 mg N/l), or. Orhei în amonte (0,476 mg N/l), or. Orhei în aval (0,606 mg N/l), s. Ustia (0,434 mg N/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (0,734 mg N/l); r. Ceaga – s. Taraclia (1,028 mg N/l); r. Sărata – s. Vâlcele (0,573 mg N/l); r. Cahul – s. Etulia (0,462 mg N/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (0,415 mg N/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (2,090 mg N/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (0,477 mg N/l); r. Chirghij-Chitai – or. Tvardița în aval (4,637 mg N/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (0,513 mg N/l); *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă (0,568 mg N/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (13,284 mg N/l); *L.N. Manta* – s. Manta (0,638 mg N/l); *L.N. Belevu* – s. Slobozia Mare (0,411 mg N/l);

➤ *azot de nitrit* în r. Bâc – mun. Chișinău în amonte (0,352 mg N/l), mun. Chișinău în aval (0,286 mg N/l), s. Gura Bâcului (0,142 mg N/l); r. Ichel – s. Goian (0,352 mg N/l); r. Camenca – s. Drujineni (0,118 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (0,092 mg N/l), mun. Bălți în aval (0,259 mg N/l), or. Orhei în aval (0,113 mg N/l) s. Ustia (0,137 mg N/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (0,083 mg N/l); r. Ceaga – or. Taraclia (0,126 mg N/l); r. Cahul – s. Etulia (0,168 mg N/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga (0,268 mg N/l); r. Chirghij-Chitai – or. Tvardița în aval (0,314 mg N/l);

➤ *azot de nitrat* în r. Racovăț – s. Gordinești (7,506 mg N/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (3,740 mg N/l), mun. Chișinău în amonte (3,054 mg N/l); r. Ichel – s. Goian (3,592 mg N/l); r. Răut – or. Orhei în amonte (3,683 mg N/l), or. Orhei în aval (4,135 mg N/l); r. Camenca – s. Gvozdova în amonte (8,888 mg N/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (7,067 mg N/l); r. Ceaga – or. Taraclia (7,762 mg N/l); r. Larga – s. Chircani (3,069 mg N/l); r. Cahul – s. Etulia (5,046 mg N/l); r. Lunga – or. Ceadâr-

Lunga în aval (23,418 mg N/l); r. Chirghij- Chitai – or. Tvardița în aval (11,989 mg N/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (3,714 mg N/l);

➤ *fosfor mineral* în r. Nistru – r. Racovăț – s. Gordinești (0,16 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Draghiște – s. Fetești (0,23 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Camenca – s. Drujineni (0,78 mg PO<sub>4</sub>/l), s. Gvozdova în amonte (0,14 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (0,16 mg PO<sub>4</sub>/l), mun. Bălți în aval (0,44 mg PO<sub>4</sub>/l), or. Orhei în amonte (0,17 mg PO<sub>4</sub>/l), or. Orhei în aval (0,16 mg PO<sub>4</sub>/l), s. Ustia (0,14 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Bîc – or. Strășeni în aval (0,34 mg PO<sub>4</sub>/l), mun. Chișinău în amonte (0,35 mg PO<sub>4</sub>/l), mun. Chișinău în aval (1,11 mg PO<sub>4</sub>/l), s. Gura Bâcului (3,94 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Ichel – s. Goian (1,56 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Ceaga – or. Taraclia (0,47 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Cahul – s. Etulia (0,19 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (0,17 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Chirghij – Chitai – or. Tvardița în aval (1,10 mg PO<sub>4</sub>/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (0,75 mg PO<sub>4</sub>/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (0,24 mg PO<sub>4</sub>/l);

## Calitatea solului



Pe parcursul lunii martie anul 2026 Laboratorul de Calitatea Solului și-a continuat activitatea axată pe problemele monitorizării calității solului conform programului de activitate.

S-au continuat investigațiile asupra solurilor din terenurile agricole com. Mateușeni - Rezina.

Au fost efectuate analize de determinare a *potasiului mobil*, *fosforului total*, și *azotului total*. Aprecierea stării de aprovizionare a solului cu *potasiu* a fost efectuată prin determinarea potasiului mobil după metoda Macighin. Potasiul mobil s-a caracterizat în solurile investigate printr-un conținut optim – ridicat (299 - 348 mgK<sub>2</sub>O/ kg).

Conținutul *fosforului total* a variat de la 924 mg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/kg până la 1928 mg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/kg, iar conținutul de azot total a fost depistat la limite mijlocii și a variat de la 1640 până la 1981 mgN/kg.

**Cu respect,**

**Director**

Ex: Șef LRM  
V. Parașciuc  
Tel: 022 820 796

**Nicu BELITEI**