MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
AGENȚIA DE MEDIU
ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 et.6 Tel.: +373 22 820 770, email: am@am.gov.md, pagina-web: www.am.gov.md

BULETIN LUNAR

PRIVIND CALITATEA MEDIULUI AMBIANT PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUNA MAI ANUL 2026

Laboratorul de Referință de Mediu efectuează monitoringul sistematic privind calitatea componentelor mediului - apa de suprafață, aer, sol și radioactivitatea mediului pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Lunar privind informația referitoare la calitatea mediului ambiant este transmis conform *schemei de difuzare* întocmite pentru anul 2026 către autoritățile statului și instituțiile abilitate cu funcții de luare a deciziilor, de asemenea este amplasat pentru vizualizare pe pagina web a Agenției de Mediu https://am.gov.md/ro/node/215

Nivelul poluării aerului atmosferic sub influența condițiilor meteorologice

În luna mai, anul 2026 calitatea aerului a fost monitorizată în municipiile Chișinău și Bălți.

Municipiul Chișinău.

Investigații asupra calității aerului pe parcursul lunii s-au efectuat pentru 8 parametri *(suspensii solide, dioxid de sulf, sulfați solubili, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxid de azot, fenol și aldehidă formică)* la 6 posturi staționare de observații:

nr. 3 - str. Calea Ieșilor, 21 (sectorul Buiucani);

nr. 4 - str. T. Vladimirescu, 1 (sectorul Ciocana);

nr. 6 - str. Fântânilor, 9A (sectorul Centru);

nr. 7 - str. Grenoble, 134 (sectorul Botanica),

nr. 8 - bd. Moscovei, 21 (sectorul Rîșcani);

nr. 9 - str. Uzinelor, 171 (sectorul Ciocana). În rezultatul investigațiilor de laborator s-au constatat următoarele depășiri ale CMA (Concentrația Maximă Admisibilă):



Depășirile CMA pentru poluanții aerului atmosferic din mun. Chișinău înregistrate în luna mai, 2026

Poluantul monitorizat	*Concentrația Maximă Admisibilă (CMA md), mg/mc*	**Nr. de zile cu depășiri ale CMA$_{md}$**	**Cea mai mare concentrație medie zilnică exprimată în părți CMA și data înregistrării**		**Concentrația medie lunare exprimată în părți CMA**	*Concentrația Maximă Admisibilă (CMA mm), mg/mc*	**Concentrați a maximă momentană exprimată în părți CMA**	**Nr. de cazuri cu depășiri ale CMA$_{mm}$**
Monoxid de carbon (CO)	*3,0*	-	-	-	-	*5,0*	2,4	3
Dioxid de azot (NO_2)	*0,04*	22	1,7	22.05	1,3	*0,085*	1,4	97
Monoxid de azot (NO)	*0,06*	9	2,3	02.05	1,7	*0,4*	-	-
Aldehida formică (CH_2O)	*0,003*	12	3,3	18.05	1,7	*0,035*	1,4	1

Notă: „ –„ lipsa depășirilor

Stația automată de tip trafic

În mun. Chișinău, în *intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt* cu *str. Mihai Viteazul* se monitorizează calitatea aerului atmosferic sub influența emisiilor provenite de la traficul auto.

În cadrul stației sunt monitorizați următorii 4 parametri: *particulele în suspensie cu fracția masică de 10 micrometri (PM10), ozonul, monoxidul de carbon și dioxidul de azot.*

Pe parcursul lunii mai 2026 a fost înregistrată o zi cu depășire ale valorilor limită pentru particulele în suspensie PM10 în data de 05 mai.

Calitatea aerului atmosferic monitorizat la stația automată de tip trafic în luna mai, 2026

Notă: „ –„ lipsa zilelor cu depășiri ale valorilor limită
*Notă " * " – echipamentul se află în mentenanță tehnică, lipsă de conexiune la internet sau lipsă de curent electric.*

Poluantul Monitorizat	**Cea mai mare valoare zilnică și data înregistrării**		**Numărul de zile cu depășiri ale valorilor limită**	***Valoarea limită****	
Particule în suspensie PM10 (***media***/24 ore) - µg/m^3	52	05.05	1	24 ore	50 µg/m^3
				1 an calendaristic	40 µg/m^3
				24 ore	125 µg/m^3
Ozon (O_3) (***maxima zilnică*** dintre mediile pe 8 ore) - µg/m^3	79	03.05	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	120 µg/m^3
Monoxid de carbon (CO) (***maxima zilnică*** dintre mediile pe 8 ore) - mg/m^3	1	03.05	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	10 mg/m^3
Dioxid de azot (NO_2) (***medie***/1 oră) - µg/m^3	79	26.05	-	1 oră	200 µg/m^3
				1 an calendaristic	40 µg/m^3

*******valorile limită sunt stabilite conform legii Nr.98/2022 privind calitatea aerului atmosferic*

Staţia automată de tip fond rurală cu elemente industriale

În scopul monitorizării calităţii aerului atmosferic în zona industrială Rîbnița - Rezina, în s. Mateuți r. Rezina a fost instalată staţia automatizată de tip fond rural cu elemente industriale.

În cadrul staţiei sunt monitorizaţi următorii 6 parametri: *particulele în suspensie cu fracţia masică de 2,5 micrometri (PM 2,5), particulele în suspensie cu fracţia masică de 10 micrometri (PM10), dioxidul de sulf, ozonul, monoxidul de carbon şi dioxidul de azot.*

Pe parcursul lunii mai 2026 nu a fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită pentru particulele în suspensie PM2,5.

Poluantul monitorizat	**Cea mai mare valoare zilnică şi data înregistrării**		**Numărul de zile cu depăşiri ale valorilor limită**	***Valoarea limită****	
Particule în suspensie PM 2.5 (***media***/24 ore) - µg/m³	14	09.05	-	24 ore	25 µg/m³
Particule în suspensie PM10 (***media***/24 ore) - µg/m³	29	27.05	-	24 ore	50 µg/m³
				1 an calendaristic	40 µg/m³
Dioxid de sulf (SO_2) (***media***/24 ore) - µg/m³	2	23.05	-	1 oră	350 µg/m³
				24 ore	125 µg/m³
Ozon (O_3) (***maxima zilnică*** dintre mediile pe 8 ore) - µg/m³	121	06.05	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	120 µg/m³
Monoxid de carbon (CO) (***maxima zilnică*** dintre mediile pe 8 ore) - mg/m³	0,4	05.05	-	Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore	10 mg/m³
Dioxid de azot (NO_2) (***medie***/1 oră) - µg/m³	*	*	-	1 oră	200 µg/m³
				1 an calendaristic	40 µg/m³


Notă: „ –„ lipsa zilelor cu depăşiri ale valorilor limită
*Notă " * " – echipamentul se află în mentenanţă tehnică, lipsă de conexiune la internet sau lipsă de curent electric.*

valorile limită sunt stabilite conform legii Nr.98/2022 privind calitatea aerului atmosferic

Municipiul Bălți

Investigații asupra calității aerului pe parcursul lunii s-au efectuat în baza a 6 parametri *(suspensii solide, dioxid de sulf, sulfați solubili, dioxid de azot, fenol și aldehidă formică)* la 2 posturi staționare de observații - *nr. 1* din *str. Ștefan cel Mare,140* și *nr.3* din *str. Cicicalo, 8.*

În rezultatul investigațiilor de laborator s-au constatat următoarele depășiri ale CMA:



Depășirile CMA pentru poluanții aerului atmosferic din mun. Bălți înregistrate în luna mai, 2026

Poluantul monitorizat	*Concentrația Maximă Admisibilă (CMA md), mg/mc*	**Nr. de zile cu depășiri ale CMA$_{md}$**	**Cea mai mare concentrație medie zilnică exprimată în părți CMA și data înregistrării**		**Concentrația medie lunare exprimată în părți CMA**	*Concentrația Maximă Admisibilă (CMA mm), mg/mc*	**Concentrația maximă momentană exprimată în părți CMA**	**Nr. de cazuri cu depășiri ale CMA$_{mm}$**
Suspensii Solide	*0,15*	10	1,8	05.05	1,3	*0,5*	1,2	1
Dioxid de azot (NO_2)	*0,04*	24	2,0	15.05	1,5	*0,085*	1,4	17
Aldehida formică (CH_2O)	*0,003*	15	1,4	12.05	1,3	*0,035*	-	-

Notă: „ –„ lipsa depășirilor

În mare parte a lunii mai factorii meteorologici au contribuit la dispersia poluanților din aer, cauza principală fiind influența fronturilor atmosferice, precipitațiile căzute, variațiile frecvente ale maselor de aer și intensificările vântului. Totodată în unele perioade (îndeosebi 4, 5, 6, 14, 15, 16 mai) factorii meteorologici au contribuit la acumularea noxelor în aer. Influența sectorului cald, atenuarea vântului, prezența inversiunii termice au dus la majorarea concentrațiilor noxelor.

Intensificările vântului s-au înregistrat în decurs de 12 zile de până la 12-27 m/s în mun. Chișinău și în mun. Bălți în decurs de 6 zile.

Inversiunea termică de la sol (stratul de reținere) în combinație cu vântul slab din orele nocturne şi ale dimineţii care s-a atestat în decursul de 5 zile în mun. Chișinău și 11 zile în mun. Bălţi în condiția lipsei de precipitații au contribuit la acumularea poluanților de la sursele joase și transportul auto.

Cel mai mare număr de zile cu depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile pentru media zilnică în luna mai s-a atestat de *dioxidul de azot* în mun. Chişinău și în mun. Bălți. Cea mai mare concentraţie medie zilnică a fost înregistrată de: *aldehida formică* în mun. Chișinău în data de *18 mai* și de *dioxid de azot* în mun. Bălți în data de 15 *mai.*

În baza observațiilor efectuate în preajma posturilor staționare, în mun. Chișinău un nivel *foarte înalt* al poluării aerului s-a creat datorită *dioxidului de azot.* Cel mai înalt nivel al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Vladimirescu, postul de observaţii nr. 4. Un nivel înalt al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Fântânilor postul de observații nr.6, str. Grenoble postul de observații nr. 7.

În mun. Bălți un nivel *înalt* al poluării aerului de asemenea s-a creat datorită *dioxidului de azot.* Cel mai înalt nivel al poluării aerului s-a înregistrat pe str. Ştefan cel Mare, postul de observaţii nr.1.

Nivelul de poluare a aerului atmosferic pentru luna mai se evaluează ca **foarte înalt** în mun. Chișinău și **înalt** în mun. Bălți.

Comparativ cu luna aprilie 2026 în luna mai valoarea indicatorului de calitate a aerului s-a majorat în mun. Chișinău și mun. Bălți.

Conform datelor multianuale privind frecvența condițiilor meteorologice nefavorabile (CMN) pentru dispersia poluanților din aerul atmosferic pe teritoriul țării, cea mai mare frecvență CMN se prevede în *a doua decadă a lunii iunie 2026.*

Nivelul radioactivității mediului



În luna mai a anului 2026 pe teritoriul republicii s-au efectuat observații privind *debitul dozei ambientale a radiației-gama* în *regim manual* de 2 ori/24h, la orele 07^{00} și 20^{00} la 10 stații (Briceni, Bălți Soroca, Fălești, Cornești, Bravicea, Bălțata, Leova, Comrat, Cahul). De asemenea la stația din mun. Chișinău s-a efectuat observații asupra parametrului dat și în *regim continuu*, cu detectoarele AMS02.

Conform datelor colectate în Punctele de monitoring radiologic amplasate la stațiile meteorologice de pe teritoriul Republicii Moldova, valorile *echivalentului debitului dozei ambientale a radiației - gama* au variat:

-la Nord (stațiile Briceni, Bălți, Soroca, Fălești) în limitele: minima 0,10 µSv/h (st. Bălți), maxima 0,21 µSv/h (st. Bălți);

-în Centru (stațiile Cornești, Bravicea, Chișinău, Bălțata) în limitele: minima 0,08 µSv/h (st. Chișinău), maxima 0,15 µSv/h (st. Bravicea);

-la Sud (stațiile Leova, Comrat, Cahul) în limitele: minima 0,10 µSv/h (st. Cahul), maxima 0,18 µSv/h (st. Comrat).

Pentru determinarea *radionuclizilor telurici* și *tehnogeni* în componentele mediului s-au analizat probele de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, cât și probele de sol necultivat colectate de pe teritoriul republicii, concentrațiile radionuclizilor tehnogeni atestându-se în limitele specifice fonului natural al teritoriului.




Figura 1. Valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiației-gama pe teritoriul Republicii Moldova în luna mai 2026 (microSievert/h) .

****Notă: Limita de avertizare – 0,25 µSv/h (microSievert/h) în conformitate*** cu normele fundamentale nr. 06.5.3.3.4 din 27.02.2001 de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice NFRP - 2000 (Normele Fundamentale de Radioprotecție) stabilite de **Ministerul Sănătății.**

Calitatea apelor de suprafață



Pe parcursul lunii mai a anului 2026 monitorizarea hidrochimică a apei s-a exercitat în 46 de probe colectate din secțiunile de control a 21 de râuri, 5 lacuri de acumulare și 2 lacuri naturale;

fl. Dunărea – s. Giurgiulești; **r. Nistru** – s. Naslavcea, or. Soroca în aval, or. Soroca în amonte, Vadul-lui-Vodă, s. Olănești; **r. Prut** – s. Giurgiulești, s. Lipcani, s. Branițte, or. Ungheni în amonte, s. Valea Mare; or. Leova, or. Cahul; **r. Vilia** – s. Tețcani; **r. Racovăț –** s. Gordinești; **r. Draghiște** – s. Fetești; **r. Bâc** – or. Strășeni în aval; mun. Chișinău în amonte; mun. Chișinău în aval; s. Gura Bâcului; **r. Ichel** – s. Goian; **r. Camenca** – s. Drujineni, s. Gvozdova în amonte; **r. Răut –** mun. Bălți în amonte, mun. Bălți în aval, or. Orhei în amonte, or. Orhei în aval, s. Ustia; **r. Dobrușa** – s. Țânțăreni; **r. Botna** – or. Căușeni în amonte; **r. Ceaga** – or. Taraclia; **r. Cahul** – s. Etulia; **r. Lunga** – or. Ceadâr - Lunga în aval; **r. Chirghij - Chitai** – or. Tvardița în aval; **r. Cogâlnic** – or. Cimișlia în amonte; **r. Sărata** – s. Vâlcele; **r. Larga** – s. Chircani; **r. Salcia Mare** – s. Carbalia; **r. Ialpug** – s. Mirnoe; *L.A Costești* – or. Costești; *L.A Ghidighici* – or. Vatra; *L.A. Dubăsari* – or. Dubăsari; *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă; *L.A. Taraclia* – or. Taraclia; *L.N Manta* – s. Manta; *L.N – Beleu* – s. Slobozia Mare;

În cadrul Laboratorului pentru Calitatea Apei s-au efectuat analize pentru determinarea a 30 indicatori fizico-chimici: regimul de O_2, elementele biogene din grupul azotului și fosforului, ionii principali, etc. Ca rezultat al investigațiilor de laborator efectuate pe parcursul lunii mai au fost identificate concentrații mai înalte pentru unii parametri, excepție făcând starea regimului de oxigen dizolvat al cărui concentrații mai mici au fost identificate în următoarele secțiuni monitorizare:

- *O_2 dizolvat apă* în r. Prut – s. Valea Mare (6,25 mgO_2/l); r. Răut – mun. Bălți în aval (5,45 mgO_2/l), or. Orhei în amonte (3,52 mgO_2/l), or. Orhei în aval (4,22 mgO_2/l), s. Ustia (6,75 mgO_2/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (2,85 mgO_2/l), mun. Chișinău în amonte (5,31 mgO_2/l), mun. Chișinău în aval (1,79 mgO_2/l), s. Gura Bâcului (1,12 mgO_2/l); r. Ichel – s. Goian (2,50 mgO_2/l); r. Botna –

or. Căușeni (5,77 mgO_2/l); r. Sărata – s. Vâlcele (3,91 mgO_2/l); r. Larga – s. Chircani (5,18 mgO_2/l); r. Cahul – s. Etulia (3,30 mgO_2/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (6,88 mgO_2/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (5,36 mgO_2/l); r. Lunga – or. Ceadâr – Lunga (3,41 mgO_2/l); r. Chirghij – Chitai – or. Tvardița (0,36 mgO_2/l);




*Figura 2. Oxigenul dizolvat în **Râul Nistru și afluenții** acestuia, luna mai 2026.*




*Figura 3. Oxigenul dizolvat în **Râul Prut și afluenții** acestuia, luna mai 2026.*




*Figura 4. Oxigenul dizolvat în **fluviul Dunărea și afluenții** acestuia, luna mai 2026.*




Figura 5. Oxigenul dizolvat în ***lacurile de acumulare şi naturale****, luna mai 2026.*

➢ *CCO-Cr* în fl. Dunărea – s. Dunărea (21,84 mgO_2/l); r. Nistru – or. Soroca în aval (20,28 mgO_2/l), or. Soroca în amonte (16,64 mgO_2/l), s. Vadul-lui-Vodă (19,76 mgO_2/l), s. Olănești (15,60 mgO_2/l); r. Prut – or. Ungheni în amonte (20,80 mgO_2/l), s. Valea Mare (29,60 mgO_2/l), or. Leova (29,12 mgO_2/l), or. Cahul (19,24 mgO_2/l), s. Giurgiulești (30,20 mgO_2/l); r. Racovăț – s. Gordinești (21,84 mgO_2/l); r. Draghiște – s. Fetești (23,92 mgO_2/l); r. Camenca – s. Drujineni (76,96 mgO_2/l), s. Gvozdova (18,72 mgO_2/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (41,60 mgO_2/l), mun. Bălți în aval (57,20 mgO_2/l), or. Orhei în amonte (36,40 mgO_2/l), or. Orhei în aval (45,76 mgO_2/l), s. Ustia (34,32 mgO_2/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (43,68 mgO_2/l), mun. Chișinău în amonte (53,56 mgO_2/l); mun. Chișinău în aval (36,40 mgO_2/l) s. Gura Bâcului (110,24 mgO_2/l); Ichel – s. Goian (88,40 mgO_2/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (85,28 mgO_2/l); r. Ceaga – s. Taraclia (47,84 mgO_2/l); r. Sărata – s. Vâlcele (74,88 mgO_2/l); r. Larga – s. Chircani (62,40 mgO_2/l), r. Cahul – s. Etulia (104,00 mgO_2/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (62,40 mgO_2/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (87,36 mgO_2/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (85,28 mgO_2/l); r. Chirghij - Chitai – or. Tvardița în aval (166,40 mgO_2/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (50,96 mgO_2/l); *L.A. Dubăsari* – or. Dubăsari (19,24 mgO_2/l); *L.A. Ghidighici* – or. Vatra (42,64 mgO_2/l); *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă (47,84 mgO_2/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (551,20 mgO_2/l); *L.N. Manta* – s. Manta (28,60 mgO_2/l); *L.N. Beleu* – s. Slobozia Mare (37,44 mgO_2/l);

➢ *CBO5* în r. Bâc – mun. Chișinău în aval (7,69 mgO_2/l); s. Gura Bâcului (5,50 mgO_2/l); r. Ichel – s. Goian (9,29 mgO_2/l); r. Chirghij - Chitai – or. Tvardița în aval (75,02 mgO_2/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (11,22 mgO_2/l);

➢ *azot de amoniu* în fl. Dunărea – s. Giurgiulești (0,768 mg N/l); r. Prut – or. Leova (0,530 mg N/l), or. Cahul (0,432 mg N/l), s. Giurgiulești (0,830 mg N/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (4,531 mg N/l), mun. Chișinău în amonte (0,805 mg N/l), mun. Chișinău în aval (17,824 mg N/l), s. Gura Bâcului (16,063 mg N/l);

r. Ichel – s. Goian (22,460 mg N/l); r. Camenca – s. Drujineni (0,467 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (0,610 mg N/l), mun. Bălți în aval (13,606 mg N/l), or. Orhei în amonte (1,016 mg N/l), or. Orhei în aval (1,020 mg N/l), s. Ustia (0,469 mg N/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (1,342 mg N/l); r. Ceaga – s. Taraclia (0,483 mg N/l); r. Sărata – s. Vâlcele (1,114 mg N/l); r. Larga – s. Chircani (1,907 mg N/l); r. Cahul – s. Etulia (4,200 mg N/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (1,833 mg N/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (1,551 mg N/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (1,678 mg N/l); r. Chirghij-Chitai – or. Tvardița în aval (3,742 mg N/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (0,669 mg N/l); *L.A. Ghidighici* – or. Vatra (1,508 mg N/l); *L.A. Cahul* – s. Etulia Nouă (0,760 mg N/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (9,233 mg N/l);

- *azot de nitrit* în r. Nistru – s. Olănești (0,09 mg N/l); r. Racovăț – s. Gordinești (0,099 mg N/l); r. Draghiște – s. Fetești (0,156 mg N/l); r. Bâc – or. Strășeni în aval (0,302 mg N/l), mun. Chișinău în amonte (0,242 mg N/l), mun. Chișinău în aval (0,363 mg N/l), s. Gura Bâcului (0,202 mg N/l); r. Ichel – s. Goian (0,272 mg N/l); r. Răut – mun. Bălți în aval (0,324 mg N/l), or. Orhei amonte (0,192 mg N/l), or. Orhei în aval (0,158 mg N/l); r. Ceaga – or. Taraclia (0,112 mg N/l); r. Larga – s. Chircani (0,107 mg N/l); r. Cahul – s. Etulia (0,102 mg N/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (0,327 mg N/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (0,118 mg N/l);
- *azot de nitrat* în r. Draghiște – s. Fetești (4,220 mg N/l); r. Camenca – s. Gvozdova în amonte (8,465 mg N/l); r. Cahul – s. Etulia (4,846 mg N/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (27,074 mg N/l);
- *fosfor mineral* în fl. Dunărea – s. Giurgiulești (0,11 mg PO_4/l); r. Nistru – s. Olănești (0,18 mg PO_4/l); r. Prut – s. Valea Marea (0,55 mg PO_4/l), or. Leova (0,11 mg PO_4/l); r. Draghiște – s. Fetești (0,17 mg PO_4/l); r. Camenca – s. Gvozdova în amonte (0,15 mg PO_4/l); r. Răut – mun. Bălți în amonte (0,13 mg PO_4/l), or. Orhei în amonte (0,45 mg PO_4/l), or. Orhei în aval (0,55 mg PO_4/l), s. Ustia (0,30 mg PO_4/l); r. Bîc – or. Strășeni în aval (0,92 mg PO_4/l), mun. Chișinău în amonte (0,32 mg PO_4/l), mun. Chișinău în aval (0,48 mg PO_4/l), s. Gura Bâcului (1,98 mg PO_4/l); r. Ichel – s. Goian (3,22 mg PO_4/l); r. Botna – or. Căușeni în amonte (0,11 mg PO_4/l); r. Ceaga – or. Taraclia (1,19 mg PO_4/l); r. Larga - s. Chircani (0,23 mg PO_4/l); r. Cahul – s. Etulia (1,14 mg PO_4/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (0,21 mg PO_4/l); r. Lunga – or. Ceadâr-Lunga în aval (0,48 mg PO_4/l); r. Chirghij – Chitai – or. Tvardița în aval (1,53 mg PO_4/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (1,25 mg PO_4/l); *L.A Ghidighici* – or. Vatra (0,30 mg PO_4/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (0,60 mg PO_4/l); *L.N. Beleu* – s. Slobozia Mare (0,12 mg PO_4/l);
- *fosfor total* în r. Nistru – s. Olănești (0,20 mg P/l); r. Prut – s. Valea Mare (0,79 mg P/l); r. Draghiște – s. Fetești (0,24 mg P/l); r. Răut – mun. Bălți în aval (0,40 mg P/l), or. Orhei în amonte (0,56 mg P/l), or. Orhei în aval (0,64 mg P/l), s. Ustia (0,38 mg P/l); r. Bîc – or. Strășeni în aval (1,14 mg P/l), mun. Chișinău în amonte (0,48 mg P/l), mun. Chișinău în aval (0,75 mg P/l), s. Gura Bâcului (2,62 mg P/l); r. Ichel – s. Goian (3,71 mg P/l); r. Botna – or. Căușeni (0,25 mg P/l); r. Ceaga – or. Taraclia (1,21 mg P/l); r. Larga – s. Chircani (0,33 mg P/l); r. Cahul – s. Etulia (1,45 mg PO_4/l); r. Salcia Mare – s. Carbalia (0,26 mg P/l); r. Ialpug – s. Mirnoe (0,23 mg P/l);

r. Lunga – or. Ceadâr- Lunga în aval (0,62 mg P/l), r. Chirghij – Chitai – or. Tvardița în aval (2,00 mg P/l); r. Cogâlnic – or. Cimișlia în amonte (1,36 mg P/l); *L.A. Taraclia* – or. Taraclia (0,63 mg P/l);

Calitatea solului



Pe parcursul lunii mai anul 2026 Laboratorul de Calitatea Solului și-a continuat activitatea axată pe problemele monitorizării calității solului conform programului de activitate.

S-au continuat investigațiile asupra solurilor de pe terenurile din cele patru raioane - mun. Bălți s. Elizaveta, r-ul Cahul s. Giurgiulești, r-ul Soroca s. Rublenița , r-ul Taraclia s. Corten SRL.

Au fost efectuate analize de determinare a *produselor petroliere în sol***.**

În cazul a două dintre acestea raioane (r-ul Soroca s. Rublenița și r-ul Taraclia, s. Corten), concentrația de produse petroliere a fost înregistrată sub limita de detecție, iar în solurile din celelalte două raioane (mun. Bălți s. Elizaveta, r-ul Cahul s. Giurgiulești) s-a înregistrat o gamă restrânsă de concentrații, cu valori cuprinse între 4,11 mg/kg și 45,75 mg/kg, situându-se la nivel nesemnificativ.

Cu respect,

Director **Nicu BELITEI**

Ex: Șef LRM
V. Parașciuc
Tel: 022 820 796